平成27年度 イノシシ被害対策研修会

株式会社 EGO

本日の研修の流れ

1 講義(50分)

生態及び効果的な捕獲方法についてお話します。

2 わな作動実習(30分)

はこわな、くくりわな等の作動方法。

3 野外実習(60分)

場所を移動して、いくつかのグループに分かれ て痕跡調査及びわなの設置実習を行います。

1 イノシシの生態

イノシシの生態

●分類

哺乳類 偶蹄目 イノシシ科

●体格

体長:約100~150cm 体重:50~150kg メスはオスよりも小さく、 犬歯も短い。

草食系雑食のため、動物の死 骸や昆虫、カエルやヘビも食・1才までに約50%が死亡

●行動

本来は昼行性だが、警戒心が 強いため、夜間に行動する。

・オスは単独生活し、メスはコ ドモと生活。1才を越すと親 元を離れコドモ同士のグルー プを作る。

●繁殖


・性成熟が早く2歳で出産。

年1産(春~初夏)


妊娠率が高くほぼ100%


産子数は4~5頭

→毎年、2頭程度のコドモを残す。











2 効果的な対策: 防護柵、捕獲

9










鳥獸別捕獲方法

◇シカ・イノシシ 囲いワナ、はこわな大、くくりワナ 銃器

◇ハクビシン・アライグマ はこわな小

14








②設置場所とわなを決める

【共通ポイント】

- 平らな場所
- ・関係者以外の人の出入りが少ない
- 捕獲後の搬出が容易
- ◇囲いワナ及びはこわな
 - ・農地周辺の山側で周囲から見えにくい
 - 軽トラが入れる。
- ◇くくりわな
 - ・獣道で新しい足跡がある

18

各わなの特徴 囲いわな 数頭 比較的高価 一度設 複数人で 銃器 10万~ 半日 置すると 困難 複数人で 1時間 はこわな 1頭 やや高価 軽トラに ナイフ ※親子や 5万~10万 乗る 銃器 ※自作の場 子供で入 る場合が 合はやや安 ある。 **((1)** 1頭 安価 銃器 1人で数 リュック 1万円程度 ナイフ△ ※わなが外れ わな に入る。 る場合有



囲いワナ ※ 移動性の高い組み立て式の囲いわなも開発されています。

- ・ 餌付けが大事
- 誘因餌は動物よって異なる。アオキ、飼料、野菜、くず、塩、米ぬかなど
- 動物がしっかり わな内に入るまで 扉は落とさない。

21

はこわな(大)



- 1×1×2m
- ・ 餌付けが大事
- ・誘因餌は、囲いわな同様。
- 動物がしっかりわ な内に入るまで扉 は落とさない。
- ・底は土をかぶせる。

22

はこわな(小)



40×40×80cm

・餌は、錯誤捕獲を 防ぐものを使用 ×肉や魚

犬、猫が入る

・設置場所は農地周囲、ウリ坊なら入る可能性もある。

くくりわな



に小枝など をおいて足 踏みさせる

バネやワイヤーもすべ て埋めて、石や枝が挟 まらないように。

- ・ 獣道の見極めが大事。
- 動物は、普段と異なる状況に敏感なので、獣道をできるだけ踏まない。
- わなは使う前に金属 臭をなるべく無くす。
- できるだけたくさん かける

24

4 捕獲・止め刺し



・囲いわな、くくりわななど、動物が自由に動ける場合、 ワイヤーが切れる恐れがあるため、動物より上方から 近寄る。ワイヤー半径内に入らないなどの注意が必要

4 捕獲・止め刺し



【ナイフ】 ・ワイヤーで前足または 角や鼻先を引っかけて上 体を起こす。 ・前足と首から伸ばし線

が交わる辺りを刺す

- はこわな(大)
- →銃(できれば空気銃)
- →ナイフ
- (銃刀法に注意)

※その他

電殺器:人の感電に注意

捕獲個体記録

野生鳥獣の観察は難しい。

捕獲個体は、生態・生息状況を知る

貴重な情報源。

【記録内容】 性別

対

体重•体長 繁殖状況



まとめ

①対象動物、実施者、実施場所に 応じた捕獲方法を用いる。


何を?いつ?どこで捕るのか?

- ②効果的な捕獲のためには、動物の 痕跡をしっかり把握する。
- ③失敗してもめげない!!
- ④捕獲実施状況・個体情報を把握する


3 大型獣類の捕獲方法(イノシシ)


注意点

- ◇ 誘引開始後は必ず捕獲を実施する。
 - 親子のイノシシはコドモが先に入る。
 - ・誘引餌に餌付けされ、出産数が増える。
 - 誘引餌を目当てに他の農作物の被害が生じる。
 - 取り残した個体は捕獲しづらくなる。
- ◇ 実施季節に気を付ける。
 - ・ドングリが落下している時期。
 - ・猟期あけは捕獲が困難。
 - ・出産前に捕獲すると効果的。









参考: アライグマ&タイワンリスの 捕獲方法



①痕跡調査:アライグマ食痕





©加藤卓也(日獣大

37

①痕跡調査:タイワンリス

《食痕》

- ・樹皮をはいだり、果樹を木についたままかじる。 鳥との見分けは難しい。
- ・樹上に木の枝葉で球 状の巣を作る。鳥は巣 に葉を持ち込まないの

で見分けることは可能。

《巣》

・クルミも食べるが、二 ホンリスのように割って 食べることはできない。

26

①痕跡調査:タイワンリス食痕





奈川県

39

①痕跡調査:タイワンリス巣

タイワンリス





40

②わな数

《複数台設置する》

- ・アライグマは、排他 的ななわばりはほとん どもちません。
- 1頭捕獲できたら、 その場所にはまだまだ います。
- できるだけ、複数の わなを設置しましょう。



③わなの種類:アライグマ

《数種類を併用する》

- ・捕獲を行う人や使用 状況に合わせて、数種 類のわながあると便利 です。
- ・また、わなに慣れて きたら、異なるタイプ を使用すると再び捕獲 できるようになります。



③わなの種類:タイワンリス

《箱わな》

- ・基本的に捕獲はこのタイプの罠で行われる。
- ・金網の外から攻撃を 受けたり、影のないと ころでは日射病にか かってしまうため覆い をすると良い。



43

4 設置:向きに注意

〇獣道に入り口を向ける X入り口の向きが逆





44

⑤餌:アライグマ

錯誤捕獲を防がないとワナが無駄に!!

○アライグマの 好物

×猫やハクビシン が入る

- キャラメル味のコーン菓子
- 菓子パン
- ・ドッグフード
- バナナやリンゴ、ブ ドウなどの果物
- 唐揚げ
- ・キャットフード
- 煮干し

45



⑤餌:タイワンリス

○タイワンリスの好物

- **■**ピーナッツ
- ■ゆず
- ■くるみ

* 今のところ錯誤捕獲を防ぐ手段はありません。

